

SAMSUNG

MONITEURS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

MONITEUR
POLYVALENT POUR
USAGE STANDARD



ED46D

- Moniteur LED 46" professionnel
- Connectiques : VGA, HDMI, DVI, Composante, Composite
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W
- Fonction PIP/PBP
- Technologie LED

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE



ED46D

AFFICHAGE DYNAMIQUE

| CARACTÉRISTIQUES | | POINTS FORTS |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| DALLE | | ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE |
| Diagonale | 46" / 116 cm |    |
| Type | 60Hz LED BLU | |
| Luminosité | 350cd/m2 | |
| Résolution | 1920x1080 (16:9) | |
| Taux de contraste | 5 000 : 1 | |
| Angle de vision (H / V) | 178°/178° | |
| Surface d'affichage active | 1018.08(H) x 572.67(V) | |
| Fréquence de synchronisation (H/V) | 30 ~ 81kHz / 48 ~ 75Hz | |
| Temps de réponse | 8ms | |
| CONNECTIQUES | | |
| Signal d'entrée | VGA, HDMI, DVI, Composante, Composite | |
| Audio | Stéréo Mini Jack | |
| Sortie | Stéréo Mini Jack | |
| Contrôle externe | RS232C | |
| CONSOMMATIONS | | |
| Mode normal | 88 Wh | |
| Mode veille | moins de 0,5W/h | |
| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES | | |
| Fonction Portrait / Paysage | non | |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 10W | |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES | | |
| VESA | 400x400 mm | |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 1057.7 x 615.8 x 94.8 mm | |
| Dimensions Emb. (LxHxP) | 1154 x 723 x 165 mm | |
| Dimensions bords | 17.4mm(Bas 20.8mm) | |
| Poids net | 11,9 Kg | |
| Poids Emb. | 14,6 Kg | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | |
| Humidité ambiante | 10~80% | |
| ACCESOIRES EN OPTION | | |
| Pieds de table | STN-L4055AD, STN-L4655E | |
| Accroches murales | WMN250MD, WMN4270SD | |
| Accroches plafond | CML450D | |
| PC Intégré | Non | |
| RÉFÉRENCE | | |
| Référence | LH46EDDPLGC/EN | |
| Code EAN | 8806086007108 | |
| Garantie | 3 ans (voir conditions) | |

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE


Les spécifications peuvent être soumises à modification.



ED46D

| ACCESOIRES INCLUS | CONNECTIQUES |
|--|---|
|  Guide d'installation rapide |  Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) |
|  Télécommande (p. 18) (AA59-00714A) |  Batteries (p. 19) (Non disponible dans certains pays) |
|  Câble D-SUB (p. 38) |  Cordon d'alimentation |
| | |

PLANS TECHNIQUES



VISUELS ACCESOIRES



WMN4270SD



STN-L4655E



CML450D

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE



Les spécifications peuvent être soumises à modification.