

Samsung ED40D (LH40EDDPLGC/EN)

Samsung ED40D - 40" Classe (40" visualisable) - ED-D Series écran DEL - signalisation numérique - 1080p (Full HD) - noir



Attirer l'œil de votre auditoire grâce au moniteur Full HD série EDD par Samsung. Cette solution d'affichage vous permet de créer des messages captivants très facilement. Leur design fin et léger permet une installation facile et rapide par rapport à certains modèles beaucoup plus encombrants. Les moniteurs sont équipés d'une technologie de rétro-éclairage LED permettant une image riche et une consommation d'énergie réduite.

■ Mise en avant

Surprenez votre audience grâce à une expérience visuelle de haute qualité

Design durable

Fiabilité

Connectivité optimisée

► Les atouts

Surprenez votre audience grâce à une expérience visuelle de haute qualité

Captivez votre auditoire grâce à une image précise et Full HD sur un moniteur équipé de la technologie LED. Ses bords fins et son design moderne vous permettent de garder votre audience concentrée sur le message, vous permettant ainsi de développer de nouvelles opportunités de business. La présence de haut-parleurs vous permet de diffuser votre message de la façon la plus optimale possible.

Connectivité

Connecter votre moniteur à votre solution d'affichage en fonction de vos besoins. Les moniteurs EDD vous apportent toutes les connectiques les plus fréquemment utilisées en entreprise de nos jours. Ces connectiques incluent: HDMI, DVI-D, VGA, Composite et Composante ainsi que le RS232C.

Design durable

Les moniteurs d'affichage dynamique Samsung émettent moins de chaleur, moins de dioxyde de carbone et consomment moins d'énergie. Ils sont également sans plomb et sans mercure. Ils permettent ainsi à votre entreprise de réduire son empreinte énergétique.

► Spécifications principales

Description du produit	Samsung ED40D ED-D Series - 40" Classe (40" visualisable) écran DEL
Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Classe d'efficacité énergétique	Classe B
Consommation électrique	110 Watt
Consommation électrique en mode marche	85 Watt
Consommation d'énergie annuelle	124 kWh
Taille d'écran	40"
Taille affichable	40 po
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Dimensions (LxPxH)	92.54 cm x 9.36 cm x 54.1 cm - sans support
Poids	9.3 kg
Couleur	Noir
Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (Full HD)
Interface vidéo	Composant, composite, HDMI
Interface PC	DVI, VGA (HD-15)
Compatible HDCP	Oui
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Rapport d'image	16:9

Tuner de télévision	Pas de tuner
Caractéristiques	Multiple Display Control (MDC), LED BLU
Télécommande	Télécommande
Alimentation	CA 120/ 230 V (50/ 60 Hz)

▶ Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Classe d'efficacité énergétique	Classe B
Consommation électrique	110 Watt
Consommation électrique en mode marche	85 Watt
Consommation d'énergie annuelle	124 kWh
Taille d'écran	40"
Taille affichable	40 po
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	ED-D Series
Tuner de télévision	Pas de tuner
Interface vidéo	Composant, composite, HDMI
Interface PC	DVI, VGA (HD-15)
Compatible HDCP	Oui
Dimensions	Sans support
Largeur	92.54 cm
Profondeur	9.36 cm
Hauteur	54.1 cm
Poids	9.3 kg
Couleur du boîtier	Noir

Affichage

Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (Full HD)
Rapport d'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Profondeur de couleur	Jusqu'à 1, 07 milliard de couleurs
Taux de contraste dynamique	5000:1
Luminosité	350 cd/ m2
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Densité par pixel	0.15375 x 0.46125mm
Temps de réponse	8 ms
Caractéristiques	Multiple Display Control (MDC), LED BLU

Supports et systèmes de montage

Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm

Télécommande

Type	Télécommande
------	--------------

Connexions

Type de connecteur	1 x entrée VGA (D-Sub HD 15 broches (HD-15)) 1 x entrée DVI-D 1 x entrée HDMI (HDMI 19 broches de type A) 1 x entrée ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3, 5 mm) 1 x entrée vidéo composante 1 x entrée audio/ vidéo composite 1 x sortie ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3, 5 mm)
Divers	
Câbles inclus	Câble VGA
Alimentation	
Pérophérique d'alimentation	Alimentation
Tension nominale	CA 120/ 230 V (50/ 60 Hz)
Consommation électrique en mode d'attente	0.5 Watt
Consommation électrique en mode veille	0 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	100.5 cm
Profondeur (emballée)	15.1 cm
Hauteur (Expédition)	61.5 cm
Poids (Expédition)	11.4 kg

■ What's in the box

Samsung ED40D
Télécommande
Câble VGA