


PORTEMANTEAUX SHERWOOD



FICHE TECHNIQUE






FICHE TECHNIQUE

PORTEMANTEAUX ÉPI

DESCRIPTIF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Mât	SW A : 1 tube L.1630 mm, Ø 25 mm en acier époxy ép.1.5 mm, bouchon en acier. SW B : Bi-matière, 1 tube en acier époxy ép. 1.5 mm, L 630 mm section carrée 30 mm, 1 mât en hêtre verni naturel, L 1000 section carrée 30 mm.
Socle	Disque carré arrondi sur les angles, 340 x 340 mm, ép.4 mm, acier époxy, 4 patins feutre
Porte-parapluie	260 x 260 mm, fil d'acier époxy Ø 8 mm, réceptacle d'eau rondelle en vinyl transparent Ø 180 mm
Support patères	SW A : Tubes d'acier époxy Ø 8 mm soudés sur le mât en acier SW B : Tubes d'acier époxy Ø 8 mm pivotant dans le mât bois
Patères	Patères galet en hêtre verni naturel ou laqué satiné (blanc ou noir), 100 x 55 x H 25 mm.



FICHE TECHNIQUE

PORTEMANTEAUX COURONNE

DESCRIPTIF



Portemanteaux Couronne 5 patères

- ① Sans porte-parapluie - [SW C5](#)
- ② Avec porte-parapluie - [SW C5 PP](#)

Porte-parapluie - [SW 22](#)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mât	1 tube L.1500 mm, Ø 25 mm en acier époxy ép.1.5 mm
Socle	Disque carré arrondi dans les angles, 340 x 340 mm, ép.4 mm, acier époxy, 4 patins feutre
Porte-parapluie	260 x 260 mm , fil d'acier époxy Ø 8 mm, réceptacle d'eau rondelle en vinyl transparent Ø 180 mm
Support patères	Tête ronde Ø 320 mm, H. 65 mm, 5 plats en acier ép. 4mm
Patères	Patères galet en hêtre verni naturel ou laqué satiné blanc ou noir, 100 x 55 x H 25 mm.





FICHE TECHNIQUE



PATÈRES MURALES ET MAGNÉTIQUE





Mural 2 patères - SW M2
+ 2 x Vis VBA INOX TF POZI 5X40, 2 chevilles





Mural 1 patère - SW M1
à visser, cheville fournie.
non compatible avec les murs en plaques de platre





Mural 3 patères - SW M3
+ 2 x Vis VBA INOX TF POZI 5X40, 2 chevilles



Mural 5 patères - SW M5
+ 2 x Vis VBA INOX TF POZI 5X40, 2 chevilles



Magnétique 1 patère - SW MA
Poids maximum supporté : 6 Kg en fonction de la résistance du support





F I C H E T E C H N I Q U E

COLISAGE

PORTEMANTEAUX

- | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| • SW A6 | 1 colis 39 x 39 x 162 cm | poids net 5,35 kg |
| • SW A6 PP | 1 colis 39 x 39 x 162 cm | poids net 5,80 kg |
| • SW B6 | 1 colis 39 x 39 x 170 cm | poids net 5,51 kg |
| • SW A8 | 1 colis 39 x 39 x 170 cm | poids net 5,49 kg |
| • SW A8 PP | 1 colis 39 x 39 x 170 cm | poids net 5,94 kg |
| • SW C5 | 1 colis 39 x 39 x 170 cm | poids net 5,43 kg |
| • SW C5 PP | 1 colis 39 x 39 x 170 cm | poids net 5,88 kg |

PATÈRES

- | | |
|----------------|------------------------|
| • SW M1 | 1 colis 13 x 7 x 7 cm |
| • SW M2 | 1 colis 28 x 9 x 9 cm |
| • SW M5 | 1 colis 46 x 9 x 10 cm |
| • SW M5 | 1 colis 82 x 10 x 9 cm |
| • SW MA | 1 colis 13 x 8 x 9 cm |

