

TABLE LOTUS

NOTICE DE MONTAGE






Table de réunion & de visioconférence

Lotus



10

Tôle
arrière
X1

2

Colonne
X1

Barre de verrouillage X1

11

5

Barre écran X2

9

Portes
caisson X2

8

Goulotte X1

7

Boitier de
connexion
X1

3

Equerre de colonne
X1

1

Pied de colonne X1

4

Plaque écran X1

6

Caisson
central X1

Liste des pièces

- 1 – Pied de colonne X1
- 2 – Colonne X1
- 3 – Equerre de colonne X1
- 4 – Plaque écran X1
- 5 – Barre écran X2
- 6 – Caisson central X1
- 7 – Boitier de connexion X1
- 8 – Goulotte X1
- 9 – Portes caisson X2
- 10 – Tôle arrière X1

Visserie

- 2 x charnières
- 17 x rondelles M8 M
- 14 x écrous H M8
- 3 x vis H M8x25
- 12 x vis tête poêlée M4x10
- 2 x vis tête bombée M6x25
- 4 x rondelle M6 M
- 9 x écrous H M6
- Visserie écran

Vous aurez besoin de :

- > Tournevis cruciforme
- > Clé plate ou à douille de 14



Les étapes de montage



Étape 1


Enlever la tôle arrière de la colonne écran (dévisser les 12 vis cruciformes)

Étape 2

Fixer le pied de colonne à la colonne avec 4 rondelles et écrous hexagonaux


Étape 3

Insérer l'équerre de colonne dans la colonne puis la fixer avec 4 rondelles et écrous hexagonaux




Etape 4

Fixer la plaque écran à la colonne avec 3 rondelles et écrous hexagonaux. Ajuster à la hauteur voulue




Etape 5

Fixer les barres écran sur l'écran à l'aide de la visserie écran fournie. Puis accrocher l'écran sur la plaque écran (généralement à la deuxième encoche).




Etape 6

Positionner le caisson central à correcte distance de la colonne en prenant garde de mettre le passage de câble face à la colonne.



Etape 7

Poser le plateau sur la structure



Etape 8


Visser le plateau à l'équerre de colonne (trous pré-perçés).

Etape 9

Visser le plateau au caisson central au 4 coins (trous pré-perçés).

Etape 10

Insérer le boîtier de connexion au sein de la trappe qui est prévu à cet effet dans le plateau.



Etape 11

Finaliser l'installation de tout le matériel et le passage des câbles.

Etape 12

Installer la goulotte de passage de câbles qui relie le plateau à la colonne et la visser en place à l'aide des vis à bois fournies.



Etape 13

Mettre les portes de chaque côté du caisson

Etape 14

Revisser la tôle arrière sur la colonne écran (12 vis)

Etape 15

Mettre en place la barre de verrouillage / anti basculement derrière l'écran