


1 Le terminal LIFESIZE Icon 600

L'Icon 600 est LE terminal de visioconférence standard H323/SIP nouvelle génération basée sur l'expérience « Smart Video », déclinaison de l'expérience Smartphone aujourd'hui connue de tous.


L'interface utilisateur, affichée en surimpression de l'image, présente une série d'icône intuitifs. L'utilisateur, même novice, munie de la télécommande simplifiée à 6 boutons, sélectionne et lance naturellement les opérations.




Accès au répertoire/favorites



Expérience multi-participant



Accès direct aux réunions programmées



Lancement d'un enregistrement

Les répertoires basés sur les noms et les fonctionnalités de recherche améliorées permettent d'accéder facilement et rapidement à la personne que l'on souhaite contacter.

Des fonctions telles que les plannings de réunion consolidés et les rappels par fenêtre contextuelle vous assurent de ne plus jamais manquer une réunion. Les listes de réunion intégrées vous permettent de trouver toutes les réunions en cours et de vous y joindre sur demande.

Accessoires video

Camera 10x



Caméra mobile sur axes horizontal et vertical avec zoom x10 et ouverture 70° Full HD 60i/s

Camera S – 3x



Caméra mobile sur axes horizontal et vertical avec zoom x3 et ouverture 70° Full HD 60i/s

Accessoires audio

Phone 2



Micro omni-directionnel pour 80m2 avec haut parleur + dalle tactile de commande intégrée + témoin lumineux d'appel en cours

Digital micpod



Micro omni-directionnel pour 15m2 avec bouton de coupure de son + témoin lumineux d'appel en cours

L'Icon 600 est livré de base avec une télécommande intuitive à 6 boutons :

- Activation/coupure du micro
- 4 touches de direction et une touche centrale de choix

Dalle tactile de commande - Phone 2
Micros omnidirectionnels couvrant 80m2 | Haut-parleur



(Interface disponible en français)

Télécommande intuitive



Parallèlement, l'Icon 600 peut être couplé au **LifeSize Phone 2** qui permet une large couverture sonore via des micro omnidirectionnels, la restitution sonore via un haut parleur incorporé et l'accès à une dalle tactile de commande (affichant les mêmes icônes qu'à l'écran) pour effectuer toutes les opérations utilisateurs :

- Lancement/gestion d'appel (coupure son/image, modes d'affichages...)
- Lancement du partage de document
- Accès à l'annuaire, aux favoris, aux appels récents, aux salles prédéfinies (avec UVC Multipoint)
- Lancement d'enregistrement (avec UVC Video center)
- Activation du mode « Ne pas déranger »

De par sa souplesse de configuration, l'Icon 600 permet une utilisation pour tout type de configuration afin d'être le terminal de visioconférence unique pour tous les usages.

Le même système pour tous les environnements:

- Bureau individuel
- Agence distante
- Moyenne/petite salle
- Grande salle

Camera mobile zoom 10x ou 3X



Digital Micpod

ou



ou



Phone 2

ou



Simple ou double écran



3 configurations pré-établies sont proposées:



Icon 600
Camera 10x ou 3x
Simple écran
1080p (Full HD)
Digital micpod



Icon 600
Camera 10x ou 3x
Simple écran
1080p (Full HD)
Phone 2



Icon 600
Camera 10x
Double écran
1080p (Full HD)
Phone 2

Une licence est disponible pour activer le support du second écran lorsque le besoin est identifié sur les 2 premières configurations.