

ED75E

Usage 16h/7j



- Ecran professionnel LED 75"
- Luminosité : 400 cd/m²
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- Fonction PiP/PbP
- Haut-parleurs 2x 10W

ED75E

Usage 16h/7j

CARACTÉRISTIQUES

Dalle

Diagonale	75" / 190cm
Type	120Hz LED BLU
Luminosité	400 cd/m ²
Résolution	1920 x 1080 (16:9)
Taux de contraste	5 000 : 1
Angle de vision (H / V)	178/178°
Surface d'affichage active	1650.24(H) x 928.26(V)
Fréquence de synchronisation (H/V)	30 ~ 81kHz / 48 ~ 75Hz
Temps de réponse	4ms

POINTS FORTS

Connectiques sur le côté



Les écrans de la série EDE ont désormais les connectiques à l'arrière sur le côté pour une intégration facile.

Connectiques

Signal d'entrée	VGA, DVI-D, HDMI, Composante, Composite
Audio	Stéréo Mini Jack (in/out)
Capteurs	Infrarouge
Contrôle externe	RS232C (in/out)
Haut-Parleurs	2x 10W

Fin et léger



Avec seulement 57,7mm d'épaisseur et un poids de 34,1 kg, l'intégration de ce moniteur est rapide et facile

Consommation

Mode normal	215W
Mode veille	Moins de 0,5W

Spécifications techniques

VESA	400 x 400mm
Dimensions Emb. / nettes (LxHxP)	1810 x 1085 x 250 / 1676.2 x 959.5 x 88.4 (poignets 57,7)
Bords	10.9mm (Haut, Côtés), 16.9mm (Bas)
Poids net	34.1kg
Poids brut	44.1kg
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Humidité ambiante supportée	10~80%

L'écran idéal pour vos réunions



Accessoires inclus

Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles, câble VGA

Accessoires en option

Pieds de table	STN-L75E
Accroches murales	WMN6575SD / WMN4277SD
Slot d'accueil SBB/PIM	SBB

LECTEUR MEDIA

SoC	Non
Processeur	-
OS	-
Stockage	-
Multimédia	-
Ports USB	-
Slot SD	-

RÉFÉRENCE


Référence	LH75EDEPLGC/EN
Code EAN	8 806 088 095 134
Garantie	3 ans (voir conditions)

SAMSUNG
BUSINESS

Les spécifications peuvent être soumises à modification.

ED75E

DRAWINGS



Usage 16h/7j

SAMSUNG
BUSINESS